





PROGETTARE E COSTRUIRE CON LA DOMOTICA



home innovation è un'azienda italiana che realizza strumenti e **prodotti di domotica** e per l'**integrazione** domotica

home innovation ha **progettato** la **piattaforma d'integrazione domotica Hi System** e si occupa della sua produzione, divulgazione e commercializzazione

home innovation ha un'**esperienza** più che **decennale** dedicata allo sviluppo e alla creazione di tecnologie per i settori della “**home**” e “**building automation**” e dell'**integrazione**

home innovation è principalmente un'azienda di **engineering** e di **design**.

home innovation non realizza impianti domotici ma assiste ed affianca, con il supporto della rete di distributori e professionisti Hi System, tutti gli operatori del settore che intendono realizzare impianti tecnologici e domotici

home innovation lavora anche nella progettazione e produzione di prodotti **OEM** fornendo **soluzioni personalizzate** su specifiche esigenze




Hi.Team è un network di tecnici e commerciali dedicati alla domotica su misura ed integrata

Il network offre soluzioni di domotica integrata chiavi in mano, ritagliate su misura basate su piattaforma domotica Hi System

Hi.Team è un network di qualità certificato e coordinato da Home Innovation, produttore Hi System





Piattaforma d'integrazione
multi standard
multi tecnologia



ARCHITETTURE DOMOTICHE



Tipiche architetture domotiche

Sistemi a Intelligenza o logica **distribuita**




- >> Monomarca
- >> Flessibili e aperti

Sistemi a Intelligenza o logica **centralizzata**

- >> Monomarca
- >> Flessibili e aperti

Sistemi **Cloud**


- >> Monomarca
- >> Flessibili e aperti






ARCHITETTURE DOMOTICHE

Sistemi a logica **distribuita** **degradazione SOFT**




Sistemi a logica **centralizzata** (master control)

degradazione HARD





Sistemi a logica **ibrida con centralizzazione CLOUD** (degradazione Hard solo delle funzioni "Smart")





Master control Vs Logica distribuita

Master control

- + Maggiori potenzialità logiche e di controllo
- Modularità
- Sicurezza (degradazione Hard)

Logica distribuita

- + Maggiore sicurezza della degradazione dell'impianto (Soft)
- + Maggiore flessibilità e modularità (installazione solo del necessario)
- Potenzialità logiche e di personalizzazione



INTEGRAZIONE DOMOTICA

Hi System: **architettura ibrida**


Hi vision

Supervisione totale integrata

Diversi protocolli, tecnologie e codifiche supportate:

Knx, ModBus, Dmx, Dali, M-Bus, Upnp, Airplay, Voip-Sip e molti altri tra cui bus proprietari come VRF/VRV di Nest, Mitsubishi, Daikin, VmV Aermec e molti altri.

Codifiche video e audio supportate tutte le più diffuse tra cui (H.264, Rtp, Mjpeg mp3 ecc.)



Hi System: un'architettura completa,
flessibile e tagliata su misura

Architettura mista (ibrida)

- + Maggiore potenza logica e di controllo (solo quando e dove serve)
- + Maggiore flessibilità e modularità (installazione solo del necessario)
- + Maggiore sicurezza della degradazione dell'impianto (Soft)
- + Forte potenzialità di personalizzazione e taglio su misura della tecnologia più idonea al singolo impianto



Hi System

>> Ago e filo per un **sistema sartoriale tagliato su misura**
dove il **“Tutto è più della somma delle sue parti”**



Tecnologie dell'abitare:

Diversi ambiti



Tecnologie eterogenee, standard e prodotti differenti



Obiettivo

armonizzare e semplificare




AUTOMAZIONE e LUCI

Lighting e automatismi

Pro lighting

Automazioni retroazionate



SICUREZZA e Video Analisi

Antintrusione e Safety

Controllo accessi

Videosorveglianza



CLIMA, HVAC e ENERGIA



Termoregolazione e Clima

Ricambio d'aria e VMC




Controllo umidità



Gestione e misurazione
Energetica




MULTIMEDIA e COMUNICAZIONE



Distribuzione A/V



Sorgenti A/V



Comunicazione



AUTOMAZIONE e LUCI

Lighting e automatismi

Pro lighting

Automazioni retroazionate

TECNOLOGIA


Bus di campo, semplici, seriali, facili
da installare ed a basso costo

ESEMPI

KNX, EIB

DMX, Dali




ZigBee, Z-Wave, BLE, EnOcean, ecc.
e molti altri bus proprietari...





TECNOLOGIA

Architetture prevalenti a master control a basso costo. Distribuzione di accessori via bus o I/O bilanciati. Logica attiva di interrogazione. I flussi video sono prevalentemente su rete IP bus Ethernet e coassiali.



SICUREZZA e Video Analisi

Antintrusione e Safety

Controllo accessi

Videosorveglianza

ESEMPI

Bus intrusione tipicamente: 485/ 422...

Videocamere: streaming IP o Analogico

Protocolli intrusione di sistema, di solito proprietari, accessi (NFC, RFID ecc.)


Protocolli d'integrazione: proprietari o in alcuni casi ModBus, EIB, X10, Z-Wave





ESEMPI



- mmedia
- dlna, AirPlay, HDMI, RTP, RTSP, SIP
e molti altri (proprietary e non)
- protocolli di controllo
- dlna, upnp cec, anynet
- altri protocolli proprietari su mezzi
fisici: 232, IR, IP (udp / tcp)



TECNOLOGIA

Sistemi di distribuzione audio / video e informativi digitali e analogici altamente performanti, tipicamente più costosi dei bus di campo della "building" e attenti alla qualità del dato e del segnale.

Sistemi di controllo audio / video basati su architetture ibride sia master control che peer to peer.



MULTIMEDIA e COMUNICAZIONE

Distribuzione A/V

Sorgenti A/V

Comunicazione



ESEMPI

- protocolli per HVAC:
LonTalk
BacNet
- protocolli di misura ed energia
M-Bus
ModBus
- per HVAC ed energia sono diffusi
molti protocolli proprietari



CLIMA, HVAC e
ENERGIA



Termoregolazione e Clima



Ricambio d'aria e VMC



Gestione e misurazione
energetica

TECNOLOGIA

Sistemi di controllo articolati con sistemi bus tipicamente più costosi dell'ambito lighting, orientati allo scambio dati analogico con discreta velocità delle comunicazioni per il corretto funzionamento di logiche retroazionate.

Architetture di controllo ibride (master e a logica distribuita per i controlli locali)





**SISTEMI
RETROAZIONATI e
PID**


CLIMATICA

**CURVE a PUNTO
FISSO e MULTI ZONA**

**ON/OFF
MONOZONA**









IoT e Gadget Tecnologici plug&play



ESEMPI

- Wifi
- Bluetooth e BLE
- NFC
- ZigBee
- Z-Wave
- En-Ocean
- Molteplici protocolli proprietari
- Applicativi proprietari

TECNOLOGIA


Gadget tecnologici con comunicazioni wireless, spesso centralizzati su Cloud.

Oggetti interconnessi in grado di scambiare dati complessi

Ad esempio: termostati Wifi, Lampadine bluetooth, serrature elettroniche Wifi, cardiofrequenzimetri, smart watch



Un mercato in crescita rivolto direttamente all'utente finale su canali di
vendita Consumer





fornire funzioni d'insieme e **sinergie** tra **diversi sottosistemi** e tecnologie


unificare e semplificare l'uso degli impianti
all'utente finale



INTEGRAZIONE DOMOTICA



Interfacce domotiche unificate



Diverse tecnologie un unico sistema:

Knx, ModBus, Dmx, Dali, M-Bus, Upnp, Airplay, Voip-Sip e molti altri tra cui bus proprietari come VRF/VRV di Nest, Mitsubishi, Daikin, Vmv Aermec e molti altri.

Codifiche video e audio supportate tutte le più diffuse tra cui (H.264, Rtsp, Mjpeg mp3 ecc.)

una piattaforma d'integrazione permette:

l'interoperabilità di diverse tecnologie nello stesso sistema

relazioni logiche tra diverse funzioni e informazioni

interfacce utente con un unico linguaggio d'interazione
indipendenti dalla tecnologia e marchi utilizzati nei sottosistemi



utente finale: sistema professionale, aperto a diverse espansioni future senza vincolo di marchio o tecnologia e giusto rapporto costi / benefici




progettista: un ampio mix di prodotti utile ad ottenere il miglior compromesso costi/benefici nella scelta della tecnologia. Realizzazioni di funzioni avanzate ed integrate




Impiantista e general contractor possono realizzare edifici domotici senza dover cambiare la propria catena di fornitori

Due diversi approcci architetturali


CONVERGENZA su UNICO BUS di DORSALE
e GATEWAY (traduttori) di INTERFACCIA con ALTRE TECNOLOGIE





PIATTAFORME d'INTEGRAZIONE DOMOTICA BASATA su INTEGRATORE
MULTI STANDARD e MULTI PROTOCOLLO



INTEGRAZIONE su UNICO BUS con GATEWAY di INTERFACCIA










Smart Home: **il Tutto è più della somma delle sue parti**





A **CHI**

rivolgere la

massima attenzione commerciale

In affiancamento con consulenti tecnici e commerciali della Home
Innovation e dell'intera rete **Hi Team**





Classificazione dei “Chi”

Distinguiamo per comodità due aree divise dall'asse verticale che spacca l'asse della necessita/non necessit  in due parti:

- l'area degli utenti con esigenze puntuali e particolari
- l'area degli utenti che ricercano la differenziazione attraverso il comfort e il lusso senza averne obbligatoriamente necessit 

Necessit 

Lusso


(o non necessit )



SEGMENTAZIONE dei CHI

AREA 1 . Specializzati e con particolari e puntuali esigenze

AREA 2. Attenti alla differenziazione attraverso il comfort e il lusso



L'interlocutore ideale è rappresentato dai i cerchi rossi laterali



ESEMPI TARGET CONSUMER

Disabilità
motorie
Uditive
Visive
Altre
tipologie

- Residenza privata moderna con diversi servizi e impianti da gestire
- Residence multiproprietà
- Case di cura
- Hotel o B&B
- Azienda con diversi impianti e servizi da gestire (facility manager)
- Installazione artistiche e presentazioni retail

- Investimento per l'immobile
- Leva commerciale e differenziazione

- Interessato di tecnologia
- Attento allo status symbol
- appassionato Audio/Video

necessità

lusso



DOMOTICA APPLICATA BEST CASES

www.hiteam.it



HI SYSTEM DIVERSE APPLICAZIONI UN SOLO SISTEMA

design e personalizzazioni
risparmio energetico
massima sicurezza e design
risparmio energetico e integrazione
progettazione integrata audio video professionale
integrazione in genere con diverse tecnologie
Smart Hotel
Smart Building Automation



Custom design

Lighting design

Audio video professionale

Catalogo multimediale con Cloud

Antintrusione e coercizione

Videosorveglianza esterni

Clima: pavimento e Daikin VRV

4 touch screen di controllo

Personalizzazione pulsanti e placche di finitura estetica
(PLH design)

Sistema di recupero calore dalla serra

Controllo remoto da smart phone, tablet e pc

Milano
Residenza privata

400 mq 3 livelli
sala benessere
serra e giardino d'inverno



Finiture estreme



STO



Custom device



Design
personalizzazioni

Glass & Mirrors



colo



Design
personalizzazioni

Extreme lighting



Design e risparmio



Design
personalizzazioni

Lighting & painting



Risparmio energetico

Autonomia energetica

Vicenza
Residenza privata

350 mq
giardino con piscina esterna

Energeticamente autonoma

Led e controllo luminosità con sinergia schermature

Recupero acque piovane

Sicurezza professionale antintrusione

Videosorveglianza professionale con registrazione

Riscaldamento e raffrescamento su centrale Termica “Digi-Nest”


ottimizzazione flussi termici e scambio termico piscina

Fotovoltaico ad inseguitore

3 touch screen, 2 smart Tv, 2 tablet e 2 smart phone

Energeticamente autonoma







scolo



Sicurezza e Design

Antintrusione museale e video verifica

Chieti
Residenza privata

450 mq 3 livelli con
dependance, giardino con
piscina coperta e scoperta

Illuminazione on/off, dimmer, Rgb e led control

Distribuzione audio multi room / multi source

Sicurezza professionale con gestione da centrale operativa

Videosorveglianza esterni e registrazione con motion detect

Riscaldamento a pavimento con raffrescamento canalizzato
e modulato

3 touch screen (touch di piano)

Controllo completo anche da smart phone

Controllo remoto via Web




Domotica al servizio dell'arte



minuscolo





Progettazione integrata audio video professionale

Illuminazione led

Cancelli e aperture con controllo accessi

Riscaldamento e raffrescamento VRV Mitsubishi

Recupero del calore (risparmio energetico) da raffreddamento
rack

2 touch screen ,1 Tablet e multi utente MAC

Progettazione integrata Audio Video professionale/
insonorizzazione e distribuzione elettrica con analisi campi
magnetici per il controllo delle potenziali interferenze su
ripresa audio e mixer

Verona
Studio di registrazione con
annessa residenza privata

100 mq abitazione
200 mq studio con giardino e
palco per esibizioni live e
prove in stage





olo



Miglior sistema integrato

Integrazione con molteplici tecnologie

Treviso
Residenza privata

1200 mq 3 livelli

dependance e altri annessi

giardino e serra

sala relax 4Seasons

piscina coperta

Illuminazione all Dimmer e RGB

RGB DMX di 250 punti luce esterni giardino

Motorizzazione (80 aperture) irrigazione (30 zone)

Audio Video professionale compresa di sala cinema 12 posti

Sicurezza professionale e Panic Room con porte blindate

Videosorveglianza a 32 telecamere con TVCC e registrazione

Riscaldamento a pavimento con PLC e raffrescamento Dakin
VRV

Controllo con sensori di luce, vento, acqua e umidità del

24 touch screen + uno impermeabile IP65 per la piscina


2 controlli smart TV e 2 PC e 4 smart phone

Controllo remoto di tutti gli impianti

Tecnologie impiegate ed integrate

Hi System- DMX - Lon Talk - ModBus - Knx - PLC- Asci su 232





Casa Facile

“Hi System il Riuso, massimo livello con la minima spesa

Home Innovation, in qualità di produttore di tecnologie per la casa, propone prodotti per la realizzazione di impianti domotici a livello 3 garantendo nelle ristrutturazioni il 100% del riuso di tutti gli interruttori, pulsanti e prese del vecchio impianto elettrico.



LIVELLO 3 - FUNZIONI I-TECH CHE MIGLIORANO LA QUALITÀ DELLA VITA E FANNO RISPARMIARE

Siamo al top della fruibilità e il terzo Livello è adatto soprattutto a chi riconosce alla tecnologia l'indiscussa capacità di ottimizzare la vita domestica attraverso funzioni intelligenti, a tutto beneficio di comfort, benessere, relax, comodità, intrattenimento e, non ultimo, risparmio energetico. Oltre quindi a prevedere un numero maggiore di dotazioni, il Livello Domotico, per essere considerato tale, deve poter gestire almeno quattro di queste funzioni: anti-intrusione, controllo carichi, gestione comando luci, gestione temperatura, gestione scenari, controllo remoto, sistema di diffusione sonora, rilevazione incendi, sistema antiallagamento o rilevazione gas.

INTELLI-By-Me è l'innovazione domotica ricchissima di funzioni: la tecnologia di Intel-By-Me è in grado di gestire fino a 100 dispositivi.

ONE TOUCH: il nuovo domotico da 7" MYTHO XL I permette di gestire con il solo tocco di un dito tutti gli impianti della casa. Prezzo su progetto. Di BPT

DOMOTIC AUDIO: Tramite il touch screen Comotion HD Touch, scegli la fonte sonora e gestisci l'impianto audio in ogni zona della casa. Prezzo su progetto. Di Came


NO LIMITS: Soluzione tecnologica e navigazione che permette di controllare ogni funzione del sistema domotico: i touch, senza limiti e con facilità. Prezzo su progetto. Di Gevisis

domotico

foto di: FOTO DI HOME INNOVATION



RICICLO DOMOTICO COME AVERE IL MASSIMO DELLA (ECO)TECNOLOGIA CON IL MINIMO DELLA SPESA ED ESSERE FELICI



Ok, ti hanno appena smantellato il vecchio impianto elettrico e ora hai una cesta piena zeppa di placche, interruttori, cavi e pulsanti... Cosa pensavi di farne,

buttarli? Mail Meglio consegnarli in mani esperte, di chi, come l'azienda eco-sensibile Home Innovation, garantisce il riuso al 100% di materiale elettrico proveniente da ristrutturazioni per realizzare impianti domotici personalizzati. Il riuso del vecchio impianto è possibile grazie alla tecnologia "Hi Bus", costituita da una serie di centraline elettroniche intelligenti che, totalmente compatibili con le apparecchiature elettriche tradizionali, vengono progettate per adattarsi su misura alle infrastrutture elettriche di un'abitazione. Riciclando il vecchio materiale e aggiungendo solo un piccolo ed economico monitor domotico di gestione, potrai così realizzare un impianto elettrico di Livello 3 con la minima spesa. E questo senza vincoli di marca, tipologia o modelli, in totale contrasto al vecchio concetto di impianti elettrici "usa e getta". Ora riprendi pure la cesta vuota e... adattala a nuovi usi!



Diffusione 260.000

CasaFacile è il punto di riferimento di chi ama l'arredamento e il vivere la casa nel quotidiano

HC Home Comfort & Design

“ Comfort Assoluto

Un'importante ristrutturazione di una bella villa sul Garda ha offerto l'occasione per l'installazione di un completo sistema domotico con gestione audio/video realizzato su piattaforma d'integrazione Hi System „



● IMPIANTI TOP CLASS

Comfort assoluto

Un'importante ristrutturazione di una bella villa sul Garda ha offerto l'occasione per l'installazione di un completo sistema domotico con gestione audio/video realizzato su piattaforma d'integrazione Hi System

di Luigi Nicotucci
foto ©Luxury Media Solutions

PG ELETTROIMPIANTI
Via Gardesana, 184
37010 Torri del Benaco (VR)
Tel. 045.7225141
Persona di riferimento:
Giordano Pellucci

Produttore piattaforma Hi System:
Home Innovation s.r.l.
www.homeinnovation.it

INSTALLAZIONE REALIZZATA DA...

AUTOMAZIONE

- Gestione via bus domotico di alcune prese comandate, di tutti i punti luce e gestione dell'intensità luminosa e del colore (attraverso controller rgb) necessari per creare in ogni momento l'ambiente ideale e il massimo efficientamento energetico attraverso scenari e automatismi.
- Gestione della temperatura per ogni singola zona (caldo / freddo /

umidificazione e deumidificazione) con possibilità di programmazione giornaliera, settimanale e stagionale dal touch screen ad incasso a parete, da tablet e smart phone e anche direttamente attraverso i mini monitor dei termostati.

- Monitorizzazione della temperatura esterna per una massima ottimizzazione energetica.
- Comando e gestione domotica di tutte le motorizzazioni (tapparelle,

COSA OFFRE IL SISTEMA

18 HC HOME COMFORT&DESIGN

Diffusione 35.000

Testata leader di settore, presenta sistemi audio/video e di automazione integrati in ambienti residenziali di prestigio.

integrazione



Silvio Grauso, project manager piattaforma domotica HI System

Cosa distingue questo impianto da altri?
“Gli aspetti più innovativi sono l'integrazione sinergica di diverse tecnologie e diversi Bus, logiche di risparmio energetico integrate e una grafica di gestione multipiattaforma, multidevice e totalmente personalizzabile”.

Quali sono i vantaggi?
“Semplicità di utilizzo mediante interfaccia unificata per il controllo di tecnologie eterogenee: risparmio energetico, comfort climatico e massima qualità e diffusione multimediale”.

Ci sono state difficoltà nell'installazione?
“La distribuzione delle canalizzazioni ha richiesto una progettazione specifica per evitare la promiscuità in fase di installazione tra le diverse linee bus e la linea di potenza. L'integrazione con il catalogo multimediale fornito dal cliente ha richiesto un aggiornamento firmware e una giornata non prevista per i settaggi. Il catalogo, alla prima installazione, è risultato non pienamente compatibile con il protocollo d'indirizzo ed è stato necessario un aggiornamento firmware”.

Rispetto a prima, il risparmio energetico come può essere quantificato?
“La casa è stata messa in funzione per 6 mesi con le logiche di risparmio energetico disattivate e successivamente sono state attivate. Si è riscontrato un risparmio ulteriore di circa 1/4 dell'energia con un risparmio netto di circa 90 euro al mese. Oltre al risparmio aggiuntivo la casa è dotata di un sistema fotovoltaico e un sistema solare termico che avrà un ritorno dell'investimento per il committente stimato in 7 anni”.

Al top della tecnologia
 L'abitazione, composta da 20 locali, ha anche una superficie esterna a giardino di 3.000 metri quadrati, piscina esterna e zona Spa per il relax. Il sistema domotico installato è la piattaforma d'integrazione HI System di Home Innovation.



Vuoi risparmiare di più spendendo meno? Pretendi di ottenere il massimo a livello tecnologico con la minima spesa per la tua casa? Si può, grazie all'integrazione domotica HI System di Home Innovation che permette di monitorare e gestire anche un impianto domotico integrato in una villa, pensando davvero a tutte le esigenze della vita quotidiana.

Oltre all'aspetto del risparmio economico, la domotica può rendere anche più sicura e confortevole l'abitazione domestica. Il progetto è stato realizzato da Home Innovation, guidata dal progettista Silvio Grauso, responsabile Ricerca e Sviluppo su una villa privata di nuova costruzione di 300 metri quadrati distribuiti su tre piani in provincia di Verona, con vista sul lago di Garda.

Richieste del committente

L'impianto sulla nuova costruzione doveva essere dotato di tutte le funzionalità domotiche, con gestione dell'impianto da un'unica interfaccia e con un unico linguaggio semplificato per tutti i diversi impianti integrati, oltre che da remoto. Il committente aveva inoltre la necessità di far coesistere differenti tecnologie con la libertà di potersi tagliare un vestito tecnologico su misura senza vincoli di marca e modello. Molto importante era anche la presenza sul territorio del fornitore per poter intervenire qualora sorgessero nuovi esigenze; tra le richieste c'era anche l'assistenza 24 ore su 24 e la possibilità di manutenzione. I sottosistemi richiesti dal committente ed integrati nell'impianto domotico complessivo HI System sono: HI.comfort; HI.safety; HI.saving; HI.entertainment; HI.communication; HI.life (sicurezza).

Caratteristiche dell'integrazione domotica

L'impianto domotico integrato è stato realizzato con la piattaforma HI System. Tutti i sottosistemi tecnologici sono autonomi e integrati in un unico linguaggio di gestione domotica. La soluzione domotica realizzata per il cliente è dunque totalmente integrata, espandibile e modulare e ha permesso la gestione di diverse funzioni, alcune delle quali implementate anche in fasi successive alla chiusura dei lavori senza la necessità di opere murarie. La piattaforma HI System - spiega Silvio Grauso - ci ha lasciato prima libertà di scelta di diversi marchi, diversi bus domotici e tecnologie che sono quindi state selezionate secondo i requisiti di

Premere Esc per uscire dalla modalità a schermo intero.

Una interfaccia per la villa nuova

Che cosa
è l'integrazione domotica

Dove
Vita privata (VR)

Integrare
Home Innovation (VR)

possibilità di utilizzare soluzioni di comando miste (interfacci / pulsanti con libertà di scelta serie civili);
 • drastica riduzione dell'elettrosmog e dei rischi di folgorazione grazie alla presenza della sola bassissima tensione su tutti i comandi.

Antintrusione

Per l'impianto di sicurezza antintrusione è stata prevista una centrale professionale dedicata e integrata via Bus con certificazione ISO 9001. Il sistema antintrusione integrato è a marchio RISCO Group ed è totalmente integrato nel sistema domotico di supervisione e gestione. L'impianto prevede una protezione volumetrica interna, il monitoraggio dei varchi principali e sensori di rilevazione esterna per le funzioni di deterrenza sul perimetro. L'impianto di sicurezza interagisce con tutte le funzioni domotiche

e con il sistema di videosorveglianza al fine di seguire piani integrati di deterrenza, di allarme, registrazione e segnalazione. Anche i sensori sono di tipo Bus per garantire una perfetta comunicazione e una diagnostica attiva dei sensori. Il sistema di videosorveglianza e video verifica degli esterni e dei varchi principali è stato effettuato con telecamere sia analogiche PTZ e con altre telecamere Nips IP con codice HD. Le telecamere sono controllate su un DVR / NVR ibrido collegato al sistema domotico con la segnalazione del movimento (motion detect) e la registrazione dei flussi video (su allarme o su movimento). Ogni flusso video è distribuito sul sistema domotico via IP con protocollo RTSP.

Multimedia e intrattenimento

È presente una distribuzione audio con matrice 8 ingressi / 8 uscite a marchio Tufano e una matrice di distribuzione

video Full HD 3D - Wyestrom. Sono state integrate tutte le tecnologie previste dal cliente, tra cui un lettore Blu-ray "Dopo" a catalogo multimediale Digif, una amplificatore valvolare della sala cinema, un proiettore cinescopio, una Apple TV, una console Xbox e uno switcher HDMI Wyestrom. Come amplificatore sono stati impiegati degli amplificatori Robert Mulliken. Come diffusori acustici sono stati installati da incasso a filo muro le "Aria di Venezia" di Tortorelli e la SPA, gli diffusori Garsan da giardino per il bordo piscina e gli esterni e delle casse professionali fornite dal cliente per la sala cinema.

Reti dati domotica e Internet

Tutta l'abitazione, compresi gli esterni, sono coperti sia con wifi che con punti rete CAT 6 per pc, tv e prese di servizio in genere. Sulla rete dati corrono le principali comunicazioni per l'integrazione dei differenti bus e il traffico dati del cliente per la navigazione Internet e la connessione con l'impianto domotico. La rete è stata sezionata con due router con firewall e QoS impostati opportunamente per garantire sia la sicurezza che la qualità del traffico dati. È stata realizzata un'infrastruttura di rete che prevede 3 switch di porte di più e uno switch 16 porte nel locale tecnico, oltre a 2 router firewall e 1 modem adsl. La copertura wifi è ottenuta con una distribuzione di 3 access point interni e un access point da esterni.

I PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA

- Controllo grafico dell'impianto con grafica domotica HI Vision via IP, lan, wifi e via Internet con pannelli touch-screen da incasso; tablet e smart phone; Tv con grafica di gestione HI Vision.
- Bus di campo utilizzati: DMX (controllo dinamico luci rgb); DALI (controllo dinamico di punti luce); Modbus (integrazione fotovoltaica, controllo dei consumi, analisi energetica e sensoristica di controllo illuminazione e irraggiamento solare); KNX (integrazione caldaia a gas); M-Bus per l'integrazione con caldaie HI Bus (gestione luci, prese, temperatura, irrigazione, motorizzazioni, schemature).
- Altri sistemi integrati con bus proprietario: anti-intrusione con centrale di allarme RISCO; HVAC N-NET, bus Mitsubishi HVAC (termoregolazione ad aria); Multimedia, controllo flussi audio / video dina / up / air play; Controllo sorgenti, multimediali via IR transmitter e streghe via rs232; Videosorveglianza e intercomunicazione su protocollo SIP / VoIP; Matrix Audio Tufano via rete con protocollo proprietario; Matrice video ad alta definizione Wyestrom via rete con protocollo proprietario.



La grafica è stata personalizzata con foto e pianimetrie di sfondo. Il controllo è a gestione avviene con connessione wifi dall'interno dell'abitazione e da remoto attraverso la rete Internet.



La tecnologia HI Vision offre un'interfaccia grafica personalizzabile sulle esigenze dell'utilizzatore. Gestisce tutta la tecnologia dell'abitazione e permette di navigare e interagire virtualmente con ogni funzione dell'impianto domotico.



È possibile quindi in ogni momento ampliare o cambiare il tipo di dispositivi utilizzati per la gestione dell'impianto. Il sistema domotico realizzato consente fino ad un massimo di 32 connessioni contemporanee in tempo reale.

Domotica residenziale d'eccellenza

Aggiornamenti
a tutto tempo

Come si fa
a tutto tempo

elettro

MTD CHNT
per uno CLASSE A in nuovo impianto

Promozione
12 pezzi a **234€**
19,5€ e con
la garanzia triennale di
CHNT

CHNT
domotica residenziale

Mensile con diffusione 23.000

Rivista formato tabloid rivolta a installatori di impianti elettrici, tecnici del settore, grossisti, rivenditori.

Un interfaccia per la villa nuova

“Grazie all'integrazione domotica Hi System di Home Innovation è possibile monitorare un'intera villa. Oltre all'aspetto del risparmio economico, la domotica può rendere anche più sicura e confortevole l'attività domestica...”

34 domotica e sicurezza

Massimo Nordin

domo
marzo 2015 n. 3

integrazione



Silvio Grauso, project manager piattaforma domotica Hi System

Cosa distingue questo impianto da altri?
“Gli aspetti più innovativi sono l'integrazione sinergica di diverse tecnologie e diversi Bus, logiche di risparmio energetico integrate e una grafica di gestione multiplatforma, multidevice e totalmente personalizzabile”.

Quali sono i vantaggi?
“Semplicità di utilizzo mediante interfaccia unificata per il controllo di tecnologie eterogenee; risparmio energetico, comfort climatico e massima qualità e diffusione multimediale”.

Ci sono state difficoltà nell'installazione?
“La distribuzione delle canalizzazioni ha richiesto una progettazione specifica per evitare la promiscuità in fase di installazione tra le diverse linee bus e la linea di potenza. L'integrazione con il catalogo multimediale fornito dal cliente ha richiesto un aggiornamento firmware e una giornata non prevista per settaggi. Il catalogo, alla prima installazione, è risultato non pienamente compatibile con il protocollo ditta ed è stato necessario un aggiornamento firmware”.

Rispetto a prima, il risparmio energetico come può essere quantificato?
“La casa è stata messa in funzione per 6 mesi con le logiche di risparmio energetico disattivate e successivamente sono state attivate. Si è riscontrato un risparmio superiore di circa 1,4 dell'energia con un risparmio netto di circa 90 euro al mese. Oltre al risparmio aggiuntivo la casa è dotata di un sistema fotovoltaico e un sistema solare termico che avrà un ritorno dell'investimento per il committente stimato in 7 anni”.

Domotica residenziale d'eccellenza

Una interfaccia



Al top della tecnologia
L'abitazione, composta da 20 locali, ha anche una superficie esterna a giardino di 3.000 metri quadrati, piscina esterna e zona Spa per il relax. Il sistema domotico installato è la piattaforma d'integrazione Hi System di Home Innovation.

Vuoi risparmiare di più spendendo meno? Pretendi di ottenere il massimo a livello tecnologico con la minima spesa per la tua casa? Si può, grazie all'integrazione domotica Hi System di Home Innovation che permette di monitorare e gestire anche un impianto domotico integrato in una villa, pensando davvero a tutte le esigenze della vita quotidiana.

Oltre all'aspetto del risparmio economico, la domotica può rendere anche più sicura e confortevole l'attività domestica. Il progetto è stato realizzato da Home Innovation, guidato dal progettista Silvio Grauso, responsabile Ricerca e Sviluppo su una villa privata di nuova costruzione di 300 metri quadrati distribuiti su tre piani in provincia di Verona, con vista sul lago di Garda.

Richieste del committente

L'impianto sulla nuova costruzione doveva essere dotato di tutte le funzionalità domotiche, con gestione dell'impianto da un'unica interfaccia e con un unico linguaggio semplificato per tutti i diversi impianti integrati, oltre che da remoto. Il committente aveva inoltre la necessità di far coesistere differenti tecnologie con la libertà di potersi tagliare un vestito tecnologico su misura senza vincoli di marca e modello. Molto importante era anche la presenza sul territorio del fornitore per poter intervenire qualora sorgessero nuove esigenze: era le richieste c'era anche l'assistenza 24 ore su 24 e responsabilità di manutenzione. I suoi desideri richiesti dal committente ed integrati nell'impianto domotico complessivo Hi System sono: Hi.Comfort; Hi.Security; Hi.Saving; Hi.GeneralManagement; Hi.Communication; Hi.Life (scenario).

Caratteristiche dell'integrazione domotica

L'impianto domotico integrato è stato realizzato con la piattaforma Hi System. Tutti i componenti tecnologici sono autonomi e integrati in unico impianto di gestione domotica. La soluzione domotica realizzata per il cliente è dunque totalmente integrata, espandibile e modulare e ha permesso la gestione di diverse funzioni, alcune delle quali implementate anche in fasi successive alla chiusura dei lavori senza la necessità di opere murarie. “La piattaforma Hi System – spiega Silvio Grauso – ci ha lasciato piena libertà di scelta di diversi marchi, diversi bus domotici e tecnologie che sono quindi state selezionate secondo i requisiti di

progetto senza vincoli di marchio. Come richiesto dal cliente abbiamo realizzato così un vestito tecnologico su misura con il giusto compromesso costi/benefici. Il cuore del sistema domotico è l'integrazione Hi-Q2-BUS-FV, integratore della linea Hi Control di Hi System. È un integratore universale, multiprotocollo che riunisce e gestisce tutte le tecnologie in un unico sistema domotico moderno, attento ai consumi, al comfort, alla sicurezza e al risparmio energetico”.

Dettaglio dell'Hi Bus impianto elettrico

Hi Bus è la tecnologia bus predominante



La grafica è stata personalizzata con foto e planimetrie di sfondo. Il controllo e la gestione avviene con connessione wifi dall'interno dell'abitazione e da remoto attraverso la rete internet.

“La tecnologia Hi Vision offre un’interfaccia grafica personalizzabile sulle esigenze dell’utilizzatore. Gestisce tutta la tecnologia dell’abitazione e permette di navigare e interagire virtualmente con ogni funzione dell’impianto...”

”

MEMO 2015 A. 3

Che cosa
Integrazione domestica

Dove
Villa privata (VR)

Integratore
Home Innovation (VR)

35

per la villa nuova

utilizzata per la realizzazione dell'impianto luci, clima, irrigazione e motorizzazioni. Hi Bus prevede delle centraline elettroniche con ingressi e uscite digitali e analogici standard, quindi è compatibile con tutta la tecnologia elettrica ed elettronica tradizionale. Il sistema bus realizzato per l'impianto elettrico ha le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

- comandi/situazioni (12V / 220V AC) programmabili e riprogrammabili da qualsiasi punto dell'impianto;
- ingressi per comandi a contatti pulsanti (pulsanti, interruttori e sensoristica in genere di qualunque marca) e a 12Vdc per macchina compatibilità con tutte le serie civili;
- gestione della centralizzazione di più comandi in gruppi;
- gestione di sensori sia N.a. che N.c.;
- comando da punti diversi senza ausilio di inventori, deviatori, rubli passo passo e interruttori meccanici;

• possibilità di utilizzare soluzioni di comando miste interruttori / pulsanti con libertà di scelta serie civili;

- pratica riduzione dell'elettromagnetismo e dei rischi di folgorazione grazie alla presenza della sola bassissima tensione su tutti i comandi.

Antifurto
Per l'impianto di sicurezza antieffrazione è stata prevista una centrale professionale dedicata e integrata via Bus con certificazione IMQ liv. 2. Il sistema antieffrazione impiegato è a marchio RISCO Group ed è totalmente integrato nel sistema domestico di supervisione e gestione. L'impianto prevede una protezione volumetrica interna, il monitoraggio dei varchi principali e sensori di rilevazione esterna per le funzioni di deterrenza sul perimetro. L'impianto di sicurezza Integrato con tutte le funzioni domestiche

e con il sistema di videosorveglianza al fine di seguire piani integrati di deterrenza, di allarme, registrazione e segnalazione. Anche i sensori sono di tipo Bus per garantire una perfetta comunicazione e una diagnosi attiva dei sensori. Il sistema di videosorveglianza e video verifica degli esterni e dei varchi principali è stato effettuato con telecamere sia analogiche PTZ e con altre telecamere Mpx IP con codice HD. Le telecamere sono centralizzate su un DVR / NVR ibrido collegato al sistema domestico con la segnalazione del movimento (motion detect) e la registrazione dei Russi Video (su allarme e su movimento). Ogni flusso video è distribuito sul sistema domestico via IP con protocollo RTSP.

Multimedia e intrattenimento
È presente una distribuzione audio con marcia e ingressi / uscite a marchio Turodon e una matrice di distribuzione

video Full HD 3D - Wyssorm. Sono state integrate tutte le tecnologie presistenti fornite dal cliente, tra cui un lettore bluray "Oppo", una consolle multimediale Digip, una amplificatore valvolare della sala cinema, un proiettore cinescopio, una Apple TV, una consolle Xbox e uno switcher HDMI Wyssorm. Come amplificatore sono stati impiegati degli amplificatori Ritel multicanale. Come diffusori acustici sono stati installati da incasso a filo muro le "Arta di venezia" di Turodon, dei diffusori B&W A-Mi, per il portico e la SPA, dei diffusori Garvan da giardino per il bordo piscina e gli esterni e delle casse professionali fornite dal cliente per la sala cinema.

Reti dati domestica e Internet
Tutta l'abitazione, compresi gli esterni, sono coperti sia con wifi che con punti rete CAT 5 per pc, tv e prese di servizio in genere. Sulla rete dati sono le principali comunicazioni per l'integrazione dei differenti bus e il traffico dati del cliente per la navigazione internet e la connessione con l'impianto domestico. La rete è stata sezionata con due router con firewall e QoS impostati opportunamente per garantire sia la sicurezza che la qualità del traffico dati. È stata realizzata un'infrastruttura di rete che prevede 3 switch a porte di piano e uno switch a porte nel locale tecnico, oltre a 2 router firewall e 1 modem adsl. La copertura wifi è ottenuta con una distribuzione di 3 access point interni e un access point da esterni.

I PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA

- Controllo grafico dell'impianto con grafica domestica Hi Vision via IP su, wifi e via internet con pannelli touch-screen da incasso, tablet e smart phone; Tv con grafica di gestione Hi Vision.
- Bus di campo utilizzati: DMX (controllo dinamico luci rgb); DALI (controllo dinamico di punti luci); Modbus (integrazione fotovoltaico, controllo dei consumi, analisi energetica e sensoristica di controllo illuminazione e irraggiamento solare); KNX (integrazione caldaia a gas); M-Bus per l'integrazione con conta litri; Hi Bus (gestione luci, prese, temperature, irrigazione, motorizzazioni, schermature).
- Altri sotto sistemi integrati con bus proprietario: anti-intrusione con centrale di allarme RISCO; HVAC M-NET, bus Mitsubishi HVAC (termoregolazione ad aria); Multimedia, controllo Russi audio / video d'alta qualità / air play; Controllo sorgenti, multimediali via IR transmitter e stringhe su rs232; Videocamera, telefonia e intercomunicazione su protocollo SIP VoIP; Matrice Audio Turodon via rete con protocollo proprietario; Matrice video ad alta definizione Wyssorm via rete con protocollo proprietario.

La tecnologia Hi Vision offre un'interfaccia grafica personalizzabile sulle esigenze dell'utilizzatore. Gestisce tutta la tecnologia dell'abitazione e permette di navigare e interagire virtualmente con ogni funzione dell'impianto domestico.

È possibile quindi in ogni momento ampliare o cambiare il tipo di dispositivi utilizzati per la gestione dell'impianto. Il sistema domestico realizzato consente fino ad un massimo di 32 connessioni contemporanee in tempo reale.

Maggior numero di
punti integrati tra
diverse tecnologie:

Nuova sede

Diesel di Molvena

2014

Azienda di produzione e uffici

Smart Building Automation

2.500 punti ModBus Ip

2.500 punti ModBus Rtu

500 punti Bacnet Ip

2000 punti Knx

1000 punti protocollo proprietario sicurezza via Eib

100 punti di accesso per siti terzi via Http

Per gestire:

Luci,
clima

quadri elettrici

automazioni schermature e altre aperture

storici di consumo e analisi fotovoltaico

supervisione Antincendio

gestione antintrusione


supervisione e analisi di funzionamento fotovoltaico

sistema di diffusione audio

molte altre funzioni minori..



Integrazione
diverse tecnologie



PTS04

visualizza: Luci | **Clima** | Automazioni



ZONE

PTS01

PTS02

PTS03

PTS04

PTS05

PTS06

PTS07

PTS08

GESTIONE

SICUREZZA

SCENARI

MEDIA

UTILI

lunedì 17 Marzo 2014

12:03

PTG

visualizza

Antintrusione

Antincendio a Vista

Antincendio Pavimento

Antincendio Soffitto

Tutto



DASHBOARD

ZONE

PTG

P1G

P2G

Esterno

PTS01

PTS02

PTS03

PTS04

GESTIONE

SICUREZZA

SCENARI

MEDIA

UTILI

lunedì 17 Marzo 2014

12:01



SmartHotel

GESTIONE
INTEGRATA DI IMPIANTI
E SERVIZI PER
HOTEL e RESIDENCE



HC Home Comfort & Design - 2015

Benvenuti in Paradiso"

"Una proposta immobiliare per pochi, dedicata a una clientela molto esclusiva: si tratta di HPA Lake, Luxury, Life. Molto più che un residence, si sviluppa come un concept all'avanguardia per la residenza privata. A gestire l'automazione, interamente firmata Hi System



● IMPIANTI TOP CLASS

A COLLOQUIO CON IL SYSTEM INTEGRATOR

Carlo Abbondati e Mattia Bufo sono i **Manager di Prestige Living**, l'azienda che ha progettato e realizzato l'impianto di automazione dell'intero complesso HPA e di ogni singolo appartamento.

HC: Due parole per descrivere ai lettori di HC Prestige Living e gli clienti che costituiscono la vostra attività.

Carlo Abbondati, Mattia Bufo: Prestige Living progetta e realizza sistemi domotici residenziali e professionali, avvalorati dalle più evolute tecnologie presenti sul mercato. La notevole esperienza maturata dopo un decennio di attività nel settore, permette ai suoi progettisti di soddisfare le esigenze di ogni privato professionista ed azienda che necessitano di un sistema domotico "personalizzato" sulla base di specifiche richieste.

Prestige Living si pone come unico referente avvalorato ogni attività necessaria ad un'efficiente integrazione degli impianti analiti dei bisogni, progettazione, coordinamento in cantiere, installazione, programmazione e assistenza post vendita, senza trascurare la cura delle parti estetiche e dei componenti di design.

HC: Parliamo ora della realtà immobiliare HPA, qualcosa di assolutamente unico nel suo genere: come è nato e come si è sviluppato nel tempo il castello con la proprietà imprenditoriale?

C.A.B.B.: Nel caso specifico di HPA, abbiamo potuto finalmente sfruttare a pieno le competenze trasversali del nostro staff.

In contatto con la proprietà è nato durante un evento a Bassano sul Garda, in cui avevamo offerto un ambiente dimostrativo con diversi impianti gestiti tramite la piattaforma di controllo Hi System.

Dialogando con il cliente e proprio "art director" del progetto - nonché proprietario Giancarlo Pirelli, si erano il suo sogno ambizioso per il sistema domotico che avrebbe installato nel primo appartamento realizzato in HPA.

INSALTAZIONE REALIZZATA DA...

PRESTIGE LIVING SRL
Via G. Bellinomi 15
37124 Verona (VR)
Tel. 045/4931633
info@prestigeliving.it
www.prestigeliving.it

Personale di riferimento:
Carlo Abbondati
Mattia Bufo

COSA OFFRE IL SISTEMA

- Gestione del sistema di illuminazione con controllo DALI / DMX
- Gestione e controllo automatizzati di tende e oscuranti con impostazioni di logiche stagionali per l'ottimizzazione delle risorse energetiche
- Gestione e controllo sistema integrazione
- Gestione e controllo termoregolazione a zone indipendenti (integrazione climatizzazione Dakin, Emura e controllo sistema radiante a pavimento tramite integrazione centrale termica con protocollo Modbus e dislocazione negli ambienti di sonde temperatura/umidità)
- Controllo carichi elettrici con gestione delle priorità
- Gestione e controllo allarmi tecnici (gas, acqua, vento, pioggia) con gestione intelligente di elettrovalvole/automatismi esterni
- Gestione e controllo sistema anti intrusione con protezione esterna tramite sensori perimetrali a tenda e sistema di video sorveglianza occultata (telecamere IP con ottica pin hole)
- Gestione e controllo sistema di videocollaborazione tramite integrazione sistema Xip di Bpt
- Gestione e controllo accesso porta blindata classe 4, con elettroserratura motorizzata, video ispezione occultata e lettore biometrico ad incasso
- Gestione e controllo da remoto tramite qualsiasi dispositivo iOS, Android, Windows, Mac
- Scenari personalizzabili
- Sistema di programmazione oraria utile su base giornaliera, settimanale, mensile, annuale
- Gestione tramite interfaccia multilingua (inglese, russo, tedesco, italiano)

● IMPIANTI TOP CLASS

Benvenuti in paradiso

Una proposta immobiliare per pochi, dedicata a una clientela molto esclusiva: si tratta di HPA Lake, Luxury, Life. Molto più che un residence, si sviluppa come un concept all'avanguardia per la residenza privata. A gestire l'automazione, interamente firmata Hi System, è stata chiamata l'azienda Prestige Living di Verona

di Luigi Nicolucci
foto Luxury Media Solutions

INSALTAZIONE REALIZZATA DA...

PRESTIGE LIVING SRL
Via G. Bellinomi 15
37124 Verona (VR)
Tel. 045/4931633
info@prestigeliving.it
www.prestigeliving.it

Personale di riferimento:
Carlo Abbondati
Mattia Bufo

COSA OFFRE IL SISTEMA


- Gestione del sistema di illuminazione con controllo DALI / DMX
- Gestione e controllo automatizzati di tende e oscuranti con impostazioni di logiche stagionali per l'ottimizzazione delle risorse energetiche
- Gestione e controllo sistema integrazione
- Gestione e controllo termoregolazione a zone indipendenti (integrazione climatizzazione Dakin, Emura e controllo sistema radiante a pavimento tramite integrazione centrale termica con protocollo Modbus e dislocazione negli ambienti di sonde temperatura/umidità)
- Controllo carichi elettrici con gestione delle priorità
- Gestione e controllo allarmi tecnici (gas, acqua, vento, pioggia) con gestione intelligente di elettrovalvole/automatismi esterni
- Gestione e controllo sistema anti intrusione con protezione esterna tramite sensori perimetrali a tenda e sistema di video sorveglianza occultata (telecamere IP con ottica pin hole)
- Gestione e controllo sistema di videocollaborazione tramite integrazione sistema Xip di Bpt
- Gestione e controllo accesso porta blindata classe 4, con elettroserratura motorizzata, video ispezione occultata e lettore biometrico ad incasso
- Gestione e controllo da remoto tramite qualsiasi dispositivo iOS, Android, Windows, Mac
- Scenari personalizzabili
- Sistema di programmazione oraria utile su base giornaliera, settimanale, mensile, annuale
- Gestione tramite interfaccia multilingua (inglese, russo, tedesco, italiano)

MULTIROOM AUDIO/VIDEO

- Gestione e controllo sistema di diffusione audio 6 zone
- 8 sorgenti, server multimediale audio 3 TB, trasmissione Wi-Fi dei contenuti tramite AirPlay
- Gestione sistema video 4 zone
- 8 sorgenti, server 12 TB nella sala HT (Dolby Atmos 11.4)

Diffusione 35.000

Testata leader di settore, presenta sistemi audio/video e di automazione integrati in ambienti residenziali di prestigio.



HI SYSTEM SmartHotel

DIVERSE TECNOLOGIE UN SOLO SISTEMA



Gestione **impianti** tecnologici,
Integrazione dei **servizi** alla clientela,
Fidelizzazione, Customer Satisfaction
Gestione integrata prenotazioni e check-in/out
Integrabile con il gestionale

Esempi di funzioni e applicazioni per Facility Manager e Reception

SUPERVISIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI E TUTTE LE STANZE IN TEMPO REALE DI:

- TEMPERATURE
- CONTROLLO ACCESSI
- GUASTI
- ALLARMI
- RICHIESTE DI SOCCORSO
- ... altro

Il Facility Manager visualizza e gestisce le segnalazioni e può intervenire tempestivamente per OGNI ESIGENZA




Esempi di funzioni e applicazioni per l'Ospite

GESTIONE DI TUTTE LE FUNZIONI DELLA CAMERA ANCHE DAL PROPRIO SMARTPHONE O TABLET:

- Luci
- Clima
- Schermature
- Scenari
- Do Not Disturb
- Prenotazioni
- ...e molto altro

L'Ospite può facilmente scegliere il livello di comfort o la funzione desiderata, in modo semplice ed immediato direttamente dal suo dispositivo mobile o dal Touch screen di camera



Esempi di funzioni e applicazioni Ospite

**TUTTE LE FUNZIONI SONO
FRUIBILI ANCHE DALLO SMART TV
DELLA CAMERA**


In tutta comodità dal letto o dal
divano seleziona il confort
desiderato, consulta le informazioni
e le guide della città e richiedi il
servizio che più desideri.



Esempi di funzioni e applicazioni Ospite

SISTEMA INTEGRATO MULTILINGUA


Tutti i servizi integrati in un'unica piattaforma che si adegua alle esigenze del cliente



Esempi di funzioni e applicazioni Ospite

SISTEMA DI INFORMAZIONE GEOLOCALIZZATA


Fornire agli ospiti informazioni su Convenzioni, Promozioni, musei, eventi, fiere, parchi tematici e molto altro...



Esempi di funzioni e applicazioni Ospite

PRENOTAZIONI SALE, SPAZI E SERVIZI COMUNI


Organizzare Il tempo libero o le riunioni di lavoro in ogni momento. Controlla la disponibilità di campi da tennis o della sala meeting e prenotala direttamente dal tuo dispositivo mobile.



Esempi di funzioni e applicazioni

SELEZIONARE IL SERVIZIO IN CAMERA DESIDERATO

Sempre a portata di mano la possibilità di fare uno spuntino in camera o di organizzare una cena raffinata nel miglior ristorante della città. Richiedere il servizio pulizia scegliendo anche l'operatore che preferiamo far entrare nella camera



Esempi di funzioni e applicazioni

TRATTAMENTI ESTETICI E PRENOTAZIONI SPA


Quando vuoi concederti un momento di relax, scegli il trattamento e la persona con cui ti senti più a tuo agio.



Esempi di funzioni e applicazioni Ospite

CONTROLLO ACCESSI CON RICONOSCIMENTO TARGHE PER FAR ACCEDERE I TUOI OSPITI

Quando si attendono ospiti è possibile inserire il numero di targa del veicolo e il cancello si aprirà automaticamente al loro arrivo.



Architettura

Centrale controllo impianti:


luci, clima, controllo accessi, Multimedia, pay tv, ecc.

Compatibile con tutte le Tecnologie

Knx, Modbus, DMX
Dali, Mitsubishi, Aermec, Daikin, Samsung, ecc.

Facility Manager

Manutenzione impianti e servizi. Push di notifiche guasti e allarmi anche da remoto.



Servizi di **vendita pre check-in** -
Acquisti in autonomia durante il soggiorno -
Coomarketing servizi sul territorio -
Promozioni post vendita e **fidelizzazioni** -



Camera

gestione camera da App, controllo Luci, Clima, multimedia e payTV

Acquisto servizi Hotel

SPA, Ristorante, servizi comuni in genere, informazioni turistiche e acquisto biglietti per musei, taxi e trasporti in genere

Reception

Check-in / check out con integrazione servizi di camera (clima, welcome message, impostazione lingua, gestione palinsesto TV ecc.



Smart Home: ***il Tutto è più della somma delle sue parti***



Prodotti compatibili ed apertura a 360°



EIB/Knx, ModBus, Dmx, Dali, M-Bus, Bacnet



Multimedia, DLNA, AirPlay, IR, controller e matrici



Sicurezza, videosorveglianza, antincendio



Energia, fotovoltaico, controllo consumi, irraggiamento solare e energy metering



Riscaldamento, raffrescamento, VMC, umidità, PLC e HVAC



PIATTAFORMA DOMOTICA



**Interfaccia Grafica
Semplice Elegante Sicura**



**Integratore domotico
Robusto Flessibile Completo**



**Bus di Automazione
Sicuro Efficace Modulare**



SUPERVISIONE




INTEGRAZIONE



AUTOMAZIONE

PIATTAFORMA DOMOTICA

Per INDUSTRIA 4.0 e
ECOBONUS



ANALISI, LOGGER, STATISTICHE e GRAFICI



Multimetri e contatori bidirezionali con memoria

Contabilizzatore bidirezionale monofase e trifase con memoria non volatile per la registrazione continua in backup dei dati.

Questa tipologia di strumenti è la scelta ideale quando si vuole misurare sia l'energia consumata che quella esportata in rete così da poter controllare eventuali sovraccarichi e ottimizzare l'autoconsumo in base all'effettivo bilancio energetico. Con la registrazione dei dati è inoltre possibile controllare lo storico di consumi e della produzione del fotovoltaico. Prodotto disponibile anche in versione MID.

Multimetri e contatori monodirezionali

Contabilizzatore monodirezionale (monofase e trifase) con contatore progressivo. La scelta ideale quando si vogliono monitorare i consumi istantanei per controllare carichi e gestire i sovraccarichi tenendo monitorati i consumi complessivi. Prodotto disponibile anche in versione MID.

Centrali Meteo

Dispositivi combinati per la gestione di pioggia, vento, luminosità, temperatura esterna, posizione del sole e irraggiamento sulle 3 facciate esposte (sud, est, ovest). Con queste centrali si possono ridurre gli sprechi del sistema di irrigazione, eseguire degli scenari personalizzati in caso di forte vento (come sollevare tende o chiudere tapparelle) o in caso di crepuscolo (automatizzando ad esempio la gestione dell'intensità della luce artificiale). Il controllo della potenza del sole e della sua posizione e inclinazione permette di realizzare piani di risparmio energetico controllando sia il calore che la luce filtrante agendo su schermature o frangisole.



Hi VoIP

La linea 'Hi Voip' è concepita per la realizzazione e l'integrazione degli impianti telefonici, videotelefonici e videocitofonici analogici e 'over ip'.

Tutti i prodotti Hi VoIP sono compatibili con lo standard internazionale per la videotelefonia su rete digitale: 'sip'. Con Hi VoIP è possibile creare reti videotelefoniche, di qualunque dimensione e complessità, a costi contenuti.



VIDEO-CITO-TELEFONIA

Hi mmedia

Hi mMedia è una linea di prodotti per l'organizzazione, la condivisione e la fruizione di contenuti multimediali Full HD in streaming, con protocollo standard UPnP.

Tutti i prodotti Hi mMedia sono compatibili con i più comuni dispositivi multimediali come: tablet, smart phone, lettori mp3, smart tv, amplificatori di rete, nas e network player in genere .



MULTIMEDIA





**Interfaccia Grafica
Semplice Elegante Sicura**



SUPERVISIONE

ESEMPI di INTERFACCE DOMOTICHE Hi Vision







INTEGRAZIONE



Hi control

Integratori domotici
Robusti Flessibili Completi

INTEGRATORI DOMOTICI e INTELLIGENTI (non solo gateway) MULTI STANDARD.

Un integratore per ogni esigenza..

Hi control

la linea di integratori, gateway e supervisor universali

The logo for Hi system, featuring a stylized "Hi" inside a square frame with the word "system" below it.

Serie LIGHT



Supervisor
Integratori
Gateway

Serie UNIVERSALE




Integrazione e Supervisione
Multiprotocollo
Componibile
Espandibile



Hi bus

**Bus di Automazione
Sicuro Efficace Modulare**

LOGICA DISTRIBUITA





La linea 'Hi Voip' è concepita per la realizzazione e l'integrazione degli impianti telefonici, videotelefonici e videocitofonici analogici e 'over ip'.

Tutti i prodotti Hi VoIP sono compatibili con lo standard internazionale per la videotelefonia su rete digitale: 'sip'. Con Hi VoIP è possibile creare reti videotelefoniche, di qualunque dimensione e complessità, a costi contenuti.



Hi VoIP



POSTAZIONE
VIDEOCITOFONICA



SIP CLIENT Tablet e
TOUCH fissi Hi Vision



interfacce VoiP per
PSTN e TELEFONIA
STANDARD



Hi mmedia

Hi mMedia è una linea di prodotti per l'organizzazione, la condivisione e la fruizione di contenuti multimediali Full HD in streaming, con protocollo standard UPnP.



Tutti i prodotti Hi mMedia sono compatibili con i più comuni dispositivi multimediali come: tablet, smart phone, lettori mp3, smart tv, amplificatori di rete, nas e network player in genere .





Hi.Energy

Analisi e Risparmio Energetico





Hi mmedia

Hi mMedia è una linea di prodotti per l'organizzazione, la condivisione e la fruizione di contenuti multimediali Full HD in streaming, con protocollo standard UPnP.

Tutti i prodotti Hi mMedia sono compatibili con i più comuni dispositivi multimediali come: tablet, smart phone, lettori mp3, smart tv, amplificatori di rete, nas e network player in genere .




Server / render
multimediali DLNA
e AirPlay



Matrici A/V e
amplificatori
multicanale



controller sorgenti IR



Hi System: la piattaforma d'integrazione domotica compatibile con tutti gli standard






Hi bus

**Bus di Automazione
Sicuro Efficace Modulare**

LOGICA DISTRIBUITA






Alimentazione → Hi-ALM-4A (13,8V stabilizzati)



Consumo → 35mA Processore moduli digitale e Dimmer

Corrente massima OUT digitale → 40mA (comando relè o LED)


ATTENZIONE: CADUTA di TENSIONE MASSIMA TOLLERATA : **1,8V** (dimensionare sezione di alimentazione secondo distanze e corrente massima erogata)

SEZIONI DEI CAVI







STELLA Max 500m





BUS Max 1000 m




MISTA
500-1000 m





503 / 502 comandi , termostati e tastiere




Derivazione, dimmer e comando collettori




Guida DIN e derivazione




4 ingressi digitali con led di stato, 8 uscite relè 10A




**4 ingressi digitali con led di stato, 2 IN analogici 8 uscite
relè 10 A**




**4 ingressi digitali con led di stato, 8 uscite
relè 10 A, DALI MASTER 16 address 16 gruppi**




8 ingressi digitali 4 fili e 4 morsetti




4 ingressi digitali 4 fili o 4 su morsetti




4 ingressi digitali su fili e 4 uscite per feedback led su morsetti



Smart Integration Server: Hi Bus, ModBus, EIB/KNX Bus






Dispositivo per la variazione dell'intensità luminosa di lampade e trasformatori.
2 uscite indipendenti.

Massima potenza applicabile = 800W, divisibili a piacere tra le due uscite.


Programmazione dei parametri di funzionamento (velocità di variazione, tempi di reazione, soglie).

Hi bus

0-10V dimmer con 12VDC 40mA per di controllo relè di taglio fase





Termostato Multizona, Umidostato e Minimonitor di controllo bus con programmatore orario





Interfacce Bus <-> PC e Bus <-> Hi Vision

PC <IP> Bus Configurazione via LAN



PC <USB> Bus >> Configurazione Bus >> Collegamento Hi Control – Hi Bus





$Z+ \quad Z-$

- **Almeno 1** $Z+ \quad Z-$ (ex $Z-Vcc$) per ogni alimentatore
- In configurazione “a stella” terminare le stelle più lunghe di 50m
- In configurazione “a BUS” collegare **1** $Z-Vcc$ ad inizio linea e **1** $Z-Vcc$ a fine linea; ed una ogni 100 m di bus steso.
- Non collegare **MAI** più di 15 $Z+ \quad Z-$ sullo stesso impianto Bus





Calcolo ALIMENTAZIONE BUS

(Numero di moduli +
Numero di uscite utilizzate)

X

0,030

+ 10 %

=

Amper Totali.


4A

2 o più alimentatori
con sezionatore Bus





Gnd Data		1	dorsale
		2	
		3	
		3	
Hi-Sez			
sezionatore Hi-Bus			
		4	Gnd
		5	Vcc
		6	Data
		6	Data

SEZIONATORE LINEE BUS > 4 A





RIDONDATORE DI ALIMENTAZIONE








Installazione – ingressi e uscite separati















NO!






SI!

Errori più comuni





NO!

Hi.Bus




SI!


Errori più comuni




Errori più comuni



Esempio quadro funzionale elettrico




Esempio planimetria luci



Q-GEN-DOM

L1.2 Luci
Cucina

L1.2.1
L1.2.2
L1.2.3
L1.2.4



Carichi di potenza max 16A
cosf=1 230Vac
Totale contemporaneità:
MAX 4,5KW su scheda

HiBus – Linea
alimentata 1

Uscite Digitali moduli
HiBus (D-xM-xM-x)

Impianto - file: C:\Users\Giovanni\Documents\HI\SW\Configurazione\HiSystemConfig\Configurazione\HiSystemConfig\V3.3HiConfigIncorso\V3.3_3.17\Configurazione\HiSystem...

File Strumenti

Modo Off Line Sincronizza bus->pc Codifica Moduli

Nuovo Impianto

GRUPPI

Moduli Digitali

- 002 - I/O Digitale 2 (88,12)
- 011 - 11 - Sopra controsoffitto
- 012 - 12 - 503 Ingresso
- p4
- p3
- centrale
- p2
- Ingresso 6
- Parete laboratorio
- Ingresso 8
- Luce Cucina
- Luce Sala
- Presa comandata
- Valvola riscaldamento zona giorno
- Uscita 5
- Uscita 6
- Uscita 7
- Uscita 8

Dimmer

- 008 - 8 - Blu
- 009 - 9 - Verde
- 010 - 10 - Rosso
- 003 - 3 - Dimmer 800W

INT-IR

- 005 - Zona IR 5

Moduli a logica

Termoregolazione

- 006 - Cronotermostato LCD 6
- Comando Relè Inverno
- Comando Relè Estate
- Comando Scenario 1
- Comando Scenario 2
- Comando Scenario 3
- Comando Scenario 4
- Comando Scenario 5
- Comando Scenario 6
- SetPoint = T° Antigelo
- SetPoint = T1 (estate/inverno)
- SetPoint = T2 (estate/inverno)
- SetPoint = T3 (estate/inverno)
- SetPoint +0,5°C
- SetPoint -0,5°C
- Modalità Estate

Porta COM

Ingresso (5): p1

Scegli il nuovo abbinamento... Abbina Uscita Elimina

Associazione a Gruppo: Gruppo 1

No...	Us...	Nome
11	1	Uscita 1
11	2	Uscita 2

Tipologia ingresso:

- Interruttore Diretto
- Pulsante passo - passo
- Pulsante Campanello
- Pulsante Tapparella
- Pulsante Dimmer Ciclico
- Pulsante Aumenta luminosità
- Pulsante Diminuisci luminosità
- Temporizzatore esterno
- Termostato Elettromeccanico
- seniore luce scale (NO)
- seniore luce scale (NC)
- Crepuscolare
- Pulsante passo-passo gruppo

Opzioni ingresso:

- ☒ Attivazione Gruppo
- ☒ Gruppo Passo-Passo
- ☐ Disattivazione Gruppo
- ☐ Invertito

HiSystem Bus - Configurazione Impianto

Menu Principale:

- Apri file impianto
- Esplora impianto
- Nuovo impianto
- Codifica moduli
- Porta COM
- Esci


Configurazione e gestione impianti

HiSystem Bus v.1.4.6

11:40

Hi Bus Config

Configurazione Bus di Campo I/O





FUNZIONI SUPPORTATE

128 x Hi Vision

WebServer

HTTP Aux

EVENTI

OROLOGI


SCENARI

LOGICHE

ALERT

Hi.AUX INT

PROTOCOLLO
APERTO



TECNOLOGIE SUPPORTATE

Hi Vision

Hi Bus

Hi Control

Hi mMedia

Hi VoIP

ModBus

Knx

LON

BacNET

VoIP SIP

DMX

DALI

DLNA ecc.

RISCO

TUTONDO

Wyrestorm

MITSUBISHI

DAIKIN

AERMEC



FASI di PROGETTO TRADIZIONALI e DOMOTICHE

FASE 1: PRELIMINARE (ANALISI e VERIFICA dei REQUISITI FUNZIONALI ed ECONOMICI)

ANALISI dei REQUISITI **UTENTE**

ANALISI dei REQUISITI di tutti gli **STAKEHOLDER**

ANALISI delle **SOLUZIONI alternative** proposte dal MERCATO


STIMA PRELIMINARE di PREZZO “Chiavi in Mano”

REWORK con COMMITTENTE ed IDENTIFICAZIONE di UN TARGET PRICE SOSTENIBILE

IDENTIFICAZIONE di un **MIX di PRODOTTI** per FORNIRE una SOLUZIONE

RELAZIONE TECNICA ed ECONOMICA DESCRITTIVA


VALIDAZIONE dei REQUISITI e del TARGET PRICE.






RACCOLTA DATI PRIMI INCONTRI con:

- SCHEDE DI COMPILAZIONE RAPIDA pdf e cartaceo
- WEB FORM ON LINE e DEMO APP
- INCONTRI E SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON IL COMMITTENTE





**Richiesta
preventivo on
line**



DOWNLOAD Gratuito

compresa DEMO off-line

cerca: **Hi Vision** nello store



stima i costi
chiavi in mano






CONCLUSIONE FASE PRELIMINARE


> ELABORAZIONE di una PROPOSTA

compresa di una STIMA dei COSTI CHIAVI in MANO con:

- Analisi delle esigenze raccolte
- Proposta di una soluzione domotica comprensiva della stima dei costi di tutti gli impianti (elettrico, sicurezza, videosorveglianza, audio video ecc.).
- Relazione illustrativa e tecnica descrittiva

> REWORK dei REQUISITI con il committente





FASE 2: OPERATIVA

Fasi operative di progetto per gli impianti speciali, elettrici e termotecnici.

PROGETTAZIONE FUNZIONALE

PROGETTAZIONE PLANIMETRICA / LOGICA

PROGETTAZIONE delle INTERFACCE d'INTEGRAZIONE

STESURA COMPUTO con ELENCO MATERIALE DEFINITIVA

INDICAZIONE SPECIFICHE di MESSA in OPERA

ALTRE DETTAGLI COSTRUTTIVI per la SINERGIA ESTETICO / FUNZIONALE

MESSA in OPERA

CONFIGURAZIONE

COLLAUDO




PROGETTAZIONE FUNZIONALE

schemi di completamento alla potenza e schemi di posa di tutti gli apparati elettronici e domotici

PROGETTAZIONE PLANIMETRICA / LOGICA

Affiancamento e completamento delle planimetrie inserendo gli elementi domotici e degli impianti speciali





PROGETTAZIONE INTERFACCE d'INTEGRAZIONE

Analisi di fattibilità preventiva e identificazione prodotti per l'integrazione tra diversi sistemi di terze parti

STESURA COMPUTO ELENCO MATERIALE DEFINITIVO

Elenco materiale e servizi comprensiva di offerta definitiva

VENDITA di PRODOTTI completi delle SPECIFICHE di MESSA in OPERA e SUPPORTO in CANTIERE

