


## Hi-V-OPEN-WEB-M

(mini server domotico per la gestione e controllo di tutte le funzioni anche da dispositivi di terze parti di tipo "M"obile - Smart phone, Tablet e Smart Tv)



Hi-V-OPEN-WEB-M è un accessorio, attivabile con chiave di licenza su tutte le centrali d'integrazione domotica Hi Control (HG-03-BOX-LV, HG-02-BOX-FV e HG-BOX-LIGHT).

L'attivazione del servizio Hi-V-OPEN-WEB-M consente anche ai dispositivi di terze parti (tablet, smart phone e smart tv) di accedere a tutte le funzioni domotiche messe a disposizione dall'interfaccia grafica multiplatforma Hi Vision e Hi Vision App (scaricabile gratuitamente dallo store Apple e Android).

Hi-V-OPEN-WEB-M gestisce la connessione contemporanea, concorrente e bidirezionale per ogni client Hi Vision e supporta un massimo di 128 client contemporaneamente (anche da remoto via internet).

Hi-V-OPEN-WEB-M consente il controllo di tutte le funzioni domotiche attraverso i seguenti dispositivi di terze parti:

- TV Smart ("Air", tipo Samsung Smart o Lg)
- Smartphone (iOS, Android, Symbian)
- Tablet (iOS, Android, Symbian, Win8 RT e Win10)


## ESEMPI APPLICATIVI con Hi Vision e Hi Vision App



**Hi vision**

Hi Vision è un'interfaccia grafica di gestione, elegante e semplice, progettata partendo dalle reali esigenze dell'utilizzatore finale. Hi Vision è pensata per la gestione di tutta la tecnologia di un edificio e permette di navigare e interagire virtualmente con tutte le funzioni dell'impianto domotico compresa la multimedialità, la sicurezza, la videosorveglianza, la telefonia, la video citofonia e il controllo dell'energia. La grafica intuitiva è personalizzabile con espressive icone animate, foto e planimetrie di sfondo, per supervisionare tutti i tipi di spazi con immediatezza.

Hi Vision è fruibile da touch screen da incasso a parete, da dispositivi portatili ed è totalmente cross-platform, compatibile con tutti gli smart phone (iOS, Android, Symbian, ecc.), i tablet e gli smart TV (via mini server Hi-V-OPEN-WEB-M) ed è utilizzabile anche con tutti i più comuni Pc: Win, Mac e Linux (via server Hi-V-OPEN-WEB-A). Per maggiori dettagli su tutte le funzioni disponibili su Hi Vision fare riferimento alla brochure di dettaglio ([www.hisystem.it/cataloghi/HiVision.pdf](http://www.hisystem.it/cataloghi/HiVision.pdf))



**Power of freedom.**  
A friendly and smart user interface  
when you want in the way you want it

## ESEMPI DI CONTROLLO DA TABLET e SMART PHONE di TERZE PARTI



Grazie a Hi-V-OPEN-WEB-M l'impianto domotico realizzato su piattaforma domotica Hi System prevede l'integrazione con smart phone e tablet di terze parti. Il controllo e la gestione avviene con connessione Wifi dall'interno dell'abitazione e da remoto attraverso la rete internet con collegamento diretto, con la massima privacy e senza costi di abbonamento per ip statici. Sono previsti tutti i sistemi di sicurezza crittografati e firewall per il controllo di accessi non desiderati. Il sistema di tele gestione può comunque essere disabilitato dall'utente in qualsiasi momento.



Hi-V-OPEN-WEB-M è un servizio d'integrazione multiplatforma che permette il controllo anche da tablet di tipo Android, Win8 RT, Symbian e sistemi Apple iOS come iPod Touch, iPhone e iPad.



### ESEMPIO di CONTROLLO DA SMART TV TERZE PARTI

Grazie a Hi-V-OPEN-WEB-M è compresa anche la gestione attraverso televisori "smart" compatibili di terze parti (tipo samsung smart e LG). Grazie a questa integrazione, attraverso il telecomando, o direttamente con un smart phone o tablet, dal tv è possibile gestire e supervisionare tutti gli impianti e le funzioni domotiche presenti (luci, temperatura, irrigazione, sicurezza, videosorveglianza, audio / video ecc.).



### ESEMPIO di CONTROLLO da TELEFONO DOMOTICO con TOUCH SCREEN 4"



Grazie a Hi-V-OPEN-WEB-M è possibile utilizzare il mini supervisore domotico, integrato anche con il sistema citofonico e telefonico, completo di touch screen di controllo (4") comprensivo tutte le funzioni di Hi Vision (luci, clima, irrigazione, sicurezza, videosorveglianza, multimedialità, controllo energia e carichi, telefonia e citofonia). Il Telefono è compatibile con tutte le funzioni di interfono con gli altri sistemi touch screen, smart phone e tablet presenti nell'impianto domotico e integrati nel sistema domoti




### ESEMPIO di UTILIZZO iPod Touch e iPhone per MULTIMEDIALITA' e GESTIONE GRAFICA INTEGRATA



E' possibile integrare una docking station amplificata (Hi-DOCK-W), da parete totalmente integrata nel sistema domotico. Grazie alla docking station è possibile disporre di un punto di ricarica e di ingresso audio / video al sistema domotico e multimediale oltre che di un punto fisso di controllo touch screen dell'intero sistema domotico. Il controllo del sistema può avvenire anche attraverso un iPod Touch dedicato per un punto fisso di controllo moderno, elegante e completo. Come accessori è possibile utilizzare anche la docking per ipad con slitta filo muro o da incasso a parete.



## ESEMPIO di PUNTO FISSO TOUCH SCREEN; SERIE 'WALL' da INCASSO a PARETE 8-22'



Hi Vision è comunque fruibile sempre anche da tutti i touch screen fissi della serie WALL anche senza l'accessorio a Hi-V-OPEN-WEB-M . I touch screen della serie Wall dispongono di cornice in alluminio personalizzabile (diverse colorazioni disponibili, opzionalmente disponibile anche con differenti rivestimenti: legno, pelle vetro ecc.).

Il Touch screen Wall è concepito per l'uso residenziale e quindi idoneo per installazioni esteticamente non intrusive ed eleganti a ad incasso, robusti, a basso consumo e silenziosi; offrono un comodo punto di accesso a tutte le funzioni del sistema domotico. Il touch screen dispone anche di casse e microfono integrate per funzioni di videocitofonia, interfonia e telefonia.



### Riferimenti web

Network certificato (installatori e progettisti) : [www.hiteam.it](http://www.hiteam.it)  
Azienda produttrice : [www.homeinnovation.it](http://www.homeinnovation.it)  
Piattaforma domotica : [www.hisystem.it](http://www.hisystem.it)

Per maggiori informazioni scrivici a [info@homeinnovation.it](mailto:info@homeinnovation.it)  
o chiamaci allo 045 48 58 68 2